





Il Proponente



Il Responsabile



**REMESSO** che a seguito delle abbondanti piogge e nevicate che si sono verificate durante l'inverno scorso e il conseguente trascinarsi del materiale a valle, l'alveo del torrente Annunziata si è ulteriormente intasato, nel tratto imbrigliato che costeggia le abitazioni e la strada di via Pozzo;

**VISTE** le condizioni sopradette, si rende necessario intervenire con urgenza per la pulizia dell'alveo del predetto torrente in modo da far defluire meglio le acque in previsione della prossima stagione invernale, tenuto conto che da parecchi anni non si effettuano interventi di pulizia. **CHE**, a seguito segnalazione, risulta che urge attenzionare anche il nodo idraulico di contrada Gorgolegname dove l'intasamento del cavalcavia, sull'ex tracciato della SS. 120, non permette il regolare deflusso delle acque provocando inondazioni nelle proprietà adiacenti, con conseguenti possibili richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari.

**VISTA** inoltre la direttiva pervenuta dalla Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con all'oggetto "Attività di prevenzione e gestione del servizio idraulico- obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamento e manufatti sul demanio idrico fluviale.

**CHE** dal preventivo redatto dal geom. Lombardo Salvatore si evince che la somma occorrente per eseguire i lavori ammonta a euro 12. 500,00 ;

**CHE** la suddetta spesa non è frazionabile in quanto indifferibile ed urgente, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente, scaturenti da richieste di risarcimenti e pertanto rientrante in quanto previsto dall'art. 163, comma 2, del D.L.vo 267/2000.

**CHE** si rende necessario assegnare al Dirigente V° Settore la somma di euro 12.500,00 imputata ad apposito capitolo di Bilancio Comunale;

**VISTO** l'ultimo provvedimento Sindacale n. 9/2019 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli Uffici.

**VISTE** le disposizioni vigenti in materia.

### SI PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

- 1) Assegnare al Dirigente V Settore la somma di euro 12.500,00, per la pulizia dell'alveo del torrente Annunziata e del nodo idraulico di Gorgolegname.
- 2) Destinare la superiore somma di euro 12.500,00 agli appositi capitoli di bilancio..
- 3) Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile, indifferibile ed urgente in quanto rientra nella norma prevista dall'art.163 comma 2 del D.L.vo 267/200.
- 4) Demandare ogni ulteriore adempimento al Responsabile del V° Settore.

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91  
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio Interessato —  
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE

Randazzo, il 29.10.2019

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, il 31.10.2019

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro ..... trova la  
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO
01.11.20	2.01.09.999	MANTENIMENTO STRAORD. F RESSA IN SICUREZZA IMMOBILI	€ 12.500,00	135	

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, il 31.10.2019

### LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE. LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Francesco SGROI

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Giuseppe D'AMICO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **07 NOV. 2019** al **22 NOV. 2019**

Randazzo, li .....

IL MESSO COMUNALE

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **07 NOV. 2019** al **22 NOV. 2019** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Tumminello

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05 NOV. 2019**:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1' della L. R. 44/91  
 Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **05 NOV. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Tumminello



# *Città di Randazzo*

V SETTORE  
LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA

Prot. n. 19115

del 22.10/2019

**OGGETTO:** Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico. Obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamento e manufatti sul demanio idrico e fluviale.-  
Risposta alla direttiva dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia pervenuta con protocollo in arrivo n. 16877 del 19/09/2019.

Alla signor Capo del V Settore  
Arch. Aldo Meli  
SEDE

In riferimento alla direttiva di cui all'oggetto e all'incarico pervenuto da parte della SS, onde predisporre preventivo di spesa per pulitura alvei, a seguito opportuni sopralluoghi, si relaziona quanto segue:

che a seguito le abbondanti piogge e nevicate che si sono verificate durante l'inverno scorso e il conseguente trascinarsi di materiale a valle delle acque, hanno ulteriormente aggravato l'intasamento dell'alveo del torrente Annunziata, nel tratto imbrigliato che costeggia le abitazioni e la strada di via Pozzo, viste le condizioni si rende necessario intervenire con urgenza per la pulitura dell'alveo del torrente Annunziata in modo da far defluire meglio le acque in previsione della prossima stagione invernale, tenuto conto anche che da parecchi anni non si effettuano puliture nel predetto alveo. Inoltre a seguito segnalazione risulta che urge attenzionare un ulteriore nodo idraulico in contrada i Gorgolegname, dove l'intasamento del canale in prossimità nel cavalcavia sull'ex tracciato della SS. 120 non permette il regolare defluire delle acque provocando inondazioni nelle proprietà adiacenti, con conseguenti richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari.

Per ovviare alle predette problematiche è stato predisposto preventivo di spese e relativa proposta di assegnazione somme, che si allegano alla presente.

Si specifica altresì che i predetti alvei debbono essere mantenuti a cura del comune così come previsto dall'art. 10 del R.D.523/1904.




PER L'UFFICIO DI P. C.  
Salvatore geom. Lombardo

**LAVORI DI PULITURA ALVEO TORRENTE  
ANNUNZIATA E VALLONE GURRIDA**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.	Art.	Descrizione	ps	lunghezza	larghezza	altezza o altezza o um	q tà	prezzo	importo
<b>TORRENTE ANNUNZIATA</b>									
1	1.01.06	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di m. 2,00 dal piano di sbancamento o..... etc etc compresi inoltre il sollevamento il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino ad un max di 1000m etc. 1) In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a ,05 mc sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate etc. etc.. Attaccabili con idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore a 45kW.							
		<b>Si prevedono</b>	60,00	13,00	1,00	mc	780,00	10,52	8.205,60
2	AP 1	Fornitura di materiale da cava per creazione rampa per accedere nell'alveo del torrente compreso trasporto e formazione rampa riprelevamento del medesimo materiale e relativo trasporto alla cava, in modo da lasciare il torrente sgombro e pulito <b>Sommano a corpo</b>							1.000,00
<b>PONTE GORGOLEGNANE</b>									
3	1.01.05	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o..etc.etc compresi inoltre il sollevamento, il carico, il trasporto del materiale nell'ambito del del cantiere fino alla distanza di 1,000 m etc. 1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi							

	lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate etc.etc... attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore a 45 KW								
	Si prevedono	7	5	2 mc	70,00	4,99			349,30
4 AP2	Opere di pulizia del letto dei torrenti da alberi e arbusti che ostacolano il deflusso delle acque, necessarie per mettere in sicurezza l'alveo dei corsi d'acqua.								
	Si prevedono a corpo						€.		1000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>								<b>10554,90</b>
A	Lavori a base d'asta						€.		10.554,90
B	Per IVA 22%						€.		1.929,00
	Totale						€.		12.483,90
	Per arrotondamenti						€		16,10
	<b>Importo totale</b>						€.		<b>12.500,00</b>



Il Tecnico  
Geom. Salvatore Lombardo