

A.7. - SCHEDA ALLEVAMENTO DI CIASCUNA SPECIE DI POLLAME da allegare alla Scheda BASE

<input type="checkbox"/> <b>REGISTRATO</b> <input type="checkbox"/> <b>RICONOSCIUTO</b>				
<input type="checkbox"/> Galline e polli da carne ( <i>Gallus gallus</i> ) <input type="checkbox"/> Tacchini ( <i>M. gallopavo</i> ) <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Oche <input type="checkbox"/> Anatre <input type="checkbox"/> Quaglie <input type="checkbox"/> Colombe e Piccioni	<input type="checkbox"/> Selvaggina: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pernici</li> <li>○ Starne</li> <li>○ Fagiani</li> <li>○ Anatidi</li> <li>○ Quaglie</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Ratiti <ul style="list-style-type: none"> <li>○ struzzi</li> <li>○ emù</li> </ul> <input type="checkbox"/> Pollame misto (alternanza diverse specie) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO)</li> </ul> <input type="checkbox"/> pavoni <input type="checkbox"/> pollame ornamentale (razze e specie ornamentali di pollame ( <i>pavoni; faraone</i> ))		
ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	FASE PRODUTTIVA	MODALITÀ ALLEVAMENTO	AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO (per svezzamento)
<b>FAMILIARE</b>				
<b>RIPRODUZIONE</b> Con incubatoio all'interno dell'allevamento SI/NO	<input type="checkbox"/> Selezione (Grand parents, Elite) <input type="checkbox"/> Moltiplicazione (parent)	<input type="checkbox"/> Pollastra <input type="checkbox"/> Deposizione	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> In gabbia	
<b>PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO</b>		<input type="checkbox"/> Pollastra <input type="checkbox"/> Deposizione  <i>Solo per galline</i>	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> A terra <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>tradizionale</i></li> <li>○ <i>in voliera</i></li> </ul> <input type="checkbox"/> In gabbia	
<b>POLLAME DA CARNE</b>	Broiler Colorati Capponi Galletti A collo nudo Altri ibridi a lento accrescimento		<input type="checkbox"/> Produzione biologica Reg 889/08 <input type="checkbox"/> Convenzionale <input type="checkbox"/> Metodi alternativi Reg 543/08	
<b>SVEZZAMENTO</b>				
<input type="checkbox"/> Galline e polli da carne <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Oche <input type="checkbox"/> Anatre <input type="checkbox"/> Quaglie <input type="checkbox"/> Colombe e Piccioni <input type="checkbox"/> Pollame MISTO				

<b>RIPOPOLAMENTO</b> Selvaggina (fagiani, pernici, starne, quaglie, anatidi)				
<b>CICLO COMPLETO</b> (esclusi galline, polli da carne e tacchini) Con incubatoio all'interno dell'allevamento SI/NO				
<b>COLLEZIONE FAUNISTICA - giardino zoologico</b>				
<b>COLLEZIONE FAUNISTICA – diversa da giardino zoologico</b>				
<b>COLLEZIONE FAUNISTICA - rifugio</b>				
<b>POLLAME ORNAMENTALE</b>			<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> In gabbia <input type="checkbox"/> Metodi alternativi	

Numero ed identificazione univoca dei capannoni per allevamenti con orientamento “pollame da carne” e per tutti quelli di diverso orientamento che detengono galline, polli da carne e tacchini, incluso il pollame misto con tali specie, esclusi quelli con orientamento “svezzamento”,	N. totale capannoni: _____ ID di ogni capannone:
<b>Capacità dei capannoni</b>	<input type="checkbox"/> Superficie disponibile per gli animali: mq ..... <input type="checkbox"/> N. capi per capannone: _____ <input type="checkbox"/> Densità massima per polli da carne: kg/mq ( <i>autorizzata da ASL</i> )

**ORIENTAMENTI:**

**FAMILIARE:** pollame detenuto per autoconsumo o per uso domestico privato senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal Reg. CE n. 852/2004, e senza cessione di animali se non quelle previste dal manuale operativo. Il numero massimo di pollame che può essere detenuto è di *50 capi (4 se trattasi di ratiti)*. Nello stesso stabilimento può essere presente un solo allevamento familiare di pollame e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari di pollame di qualsiasi specie.

**RIPRODUZIONE:** pollame detenuto per la produzione di uova da cova

**PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO:** pollame detenuto per la produzione di uova da consumo (non da cova) (specie: *galline, polli da carne e tacchini; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; pollame misto*)

**POLLAME DA CARNE** pollame detenuto per la produzione di carne” (specie: *galline, polli da carne e tacchini; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; piccioni e colombe; pollame misto*)

**ORIENTAMENTO “SVEZZAMENTO”** allevamenti in cui il pollame è detenuto durante la prima parte del proprio ciclo produttivo per essere poi ceduto (prevalentemente) a commercianti o ad allevamenti familiari. È l'unica attività dello stabilimento

L'ambito intra regionale o extra regionale, incluso tra i criteri di rischio dalla normativa in materia di biosicurezza del settore, è valutato in fase di programmazione sulla base delle movimentazioni effettuate da ciascun allevamento con modalità “svezzamento” (report specifico? Numero e tipologie di movimentazioni)

**RIPOPOLAMENTO** pollame detenuto prevalentemente allo scopo di incremento e ripopolamento della fauna stanziale. (specie: *quaglie, starne, pernici, fagiani; altri volatili allevati a scopo di ripopolamento, anatre*)

**CICLO COMPLETO:** presenza simultanea sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo. (specie: *piccioni, struzzi, selvaggina, pollame misto, pollame “da ripopolamento”; razze ornamentali*)

**ORIENTAMENTO “COLLEZIONE FAUNISTICA”:** pollame detenuto esclusivamente per l'esposizione o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni, dagli usi zootecnici. L'orientamento collezione faunistica è distinto in tre indirizzi di attività: A. Giardino zoologico; B. Collezioni faunistiche diverse da giardino zoologico; C. Rifugio per animali

La produzione di alimenti (*uova per la sola vendita diretta*) e la macellazione di animali detenuti in allevamenti con orientamento “collezioni faunistiche” è possibile solo se autorizzati dalla ASL competente in via eccezionale e solo se tali animali e loro prodotti sono destinabili al consumo umano con le documentazioni e verifiche necessarie. In tali allevamenti devono essere adottati appositi piani per limitare la riproduzione degli animali in modo da ridurre il sovrappopolamento degli stessi.

**POLLAME ORNAMENTALE:** razze e specie di pollame detenuto per finalità espositive e di conservazione genetica della razza, oltre che per la produzione di alimenti.

**Modalità allevamento:**

- Biologico: pollame detenuto ai sensi del Reg. 889/08
- All'aperto: pollame detenuto ai sensi dell'Allegato II del regolamento CE 589/2008 e dell'articolo 4 della Direttiva 1999/74/CE.
- A terra: pollame detenuto in allevamenti che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE. Tale modalità di allevamento comprende anche quella a voliera.
- In gabbia: pollame detenuto ai sensi deall'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE (*gabbie modificate*)
- Metodi alternativi: pollame da carne detenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 543/2008

In distinta sezione della BDN, sono consultabili per le ASL territoriali gli STABILIMENTI DI VOLATILI PER RICHIAMI VIVI registrati dagli Enti competenti in materia di autorizzazione di tali strutture. Esse sono distinti in tre tipologie: Azienda faunistica venatoria; Individuale - appostamento mobile; Titolare postazione fissa.

Gli incubatoi con sola registrazione ex art 5 d.lgs. 134/22 che riformiscono in modo **esclusivo** gli allevamenti annessi (stesso codice aziendale) aventi orientamento produttivo "a ciclo completo", "ripopolamento", "riproduzione" non sono registrati come attività distinte, ma l'informazione è registrata nella scheda anagrafica dell'allevamento con valorizzazione di specifico flag. Le movimentazioni in ingresso dei pulcini dall'incubatoio negli allevamenti annessi allo stabilimento sono registrate selezionando il motivo di ingresso: **INTRODUZIONE DA INCUBATOIO ANNESSO**.

Gli incubatoi che cedono pulcini, anche se in piccola quantità, ad altri stabilimenti, oltre che gli incubatoi che necessitano di riconoscimento **SONO REGISTRATI COME UNICA ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO, di conseguenza non possono coesistere con altre attività nello stesso stabilimento.**

Alla data di entrata in vigore del MO sono segnalati in BDN in anomalia tutti gli incubatoi che non risultano l'unica attività dello stabilimento, ad eccezione di quelli **per uso esclusivo** all'interno dello stabilimento, annessi ad allevamenti con OP a ciclo completo, riproduzione e ripopolamento. Gli incubatoi in anomalia necessitano di regolarizzazione entro la fine del periodo di adeguamento.